



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA584
Typengenehmigung erteilt	20110412
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Primastar dCi145
05 Typ; Variante/Version	J4; J4?V??
06 Vorziffer	VSKJ4.V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0271
10 EFKO-Code	2130
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2464
28 Leistung kW	107.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 8200473761, 8200959456, 8201098889
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/457
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/403
34 Motorkennzeichen	G9UB6??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, unten am Motorblock(von unten sichtbar)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	8
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	5182
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	3498
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1983
52 Leergewicht bis	2330
53 Garantiegewicht von	2940
53 Garantiegewicht bis	3070
54 Achsgarantie v von	1580
54 Achsgarantie v bis	1645
54 Achsgarantie h von	1650
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16C 106/104T; 6.0x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0271*24
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen e1*94/20*1084, e4*94/20*1808
Bemerkungen Z5	Zuordnung
Bemerkungen Z6	05) J4AVAS / J4BVAS / J4BVBS / J4AVAT / J4BVAT / J4BVBT
Bemerkungen Z7	18) m6 / m6 / m6 / m6a / m6a / m6a
Bemerkungen Z8	40) 4782 / 4782 / 5182 / 4782 / 4782 / 5182
Bemerkungen Z9	44) 3098 / 3098 / 3498 / 3098 / 3098 / 3498
Bemerkungen Z10	52) 1983-2254 / 1984-2256 / 2011-2323 / 1997-2261 / 1998-2263 / 2025-2330



Bemerkungen Z11	53) 2940	/ 2970	/ 3070	/ 2945	/ 2985	/ 3070
------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------

Bemerkungen Z12	54) v=1580	/ v=1580	/ v=1645	/ v=1580	/ v=1580	/ v=1645
------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Bemerkungen Z13	66) 4860	/ 4890	/ 4990	/ 4865	/ 4905	/ 4990
------------------------	----------	--------	--------	--------	--------	--------
