



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NA762                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130620                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 20140210                                 |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/30/72                                |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                       |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                       |
| 04 Marke                   | NISSAN                                   |
| 04 Typ                     | Primastar dCi115                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | J4; J4P1B4, J4Y1B4, J4R1B4 L2            |
| 06 Vorziffer               | VSKJ4.1B4.....                           |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                      |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0271                     |
| 10 EFKO-Code               | 2130                                     |
| 10 Hersteller              | NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                   |
| 17 Achsantrieb             | V  |





|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5182         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1904         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1940         |
| 42 Höhe bis                | 1982         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 851          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3498         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1615         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1630         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2009 |
| 52 Leergewicht bis            | 2184 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3035 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1580 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1620 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 280  |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16C 106T; 6.0X16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*70/156-98/14*0271*33                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e1*94/20*1084, e4*94/20*1808 |
| Bemerkungen Z5                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z6                      | 05) J4P1B4 / J4Y1B4 / J4R1B4   |
| Bemerkungen Z7                      | 37) 4-8 / 2 / 5-8 / 3 / 6-9 / 3  |
| Bemerkungen Z8                      | 52) 2009-2184 / 2058-2184 / 2009-2184                                      |
| Bemerkungen Z9                      | 66) 3000 / 3000 / 3035   |
| Bemerkungen Z10                     | 54) 1580/1600 / 1620/1600 / 1620/1600                                      |
| Bemerkungen Z11                     | 66) 4920 / 4920 / 4955   |