



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NA936
Typengenehmigung erteilt	20150527
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160307
Erweiterung TG Positionen	'09/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Note
05 Typ; Variante/Version	E12; C/C03, -/C04
06 Vorziffer	SJNTBAE12.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-2015/45*0753
10 EFKO-Code	3616
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	s
18 iA 2	3,52
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	181
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	NISSAN
25 Motor Typ	HR12
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1198
28 Leistung kW	72.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	147.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/ww. 3VF, 3HD und 1/3VV
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/203003VU2A



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/201003VU?A	
34 Motorkennzeichen	HR12	
34 Motorkennzeichen		vorne links am Motor
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4100	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1695	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1530	
42 Höhe bis	1535	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	675	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2600	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1480
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1270
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	1590
54 Achsgarantie v von	820
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 78S/T; 5 1/2x15 ET40
70 Reifen Felgen	195/55R16 78S/T; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e11*2007/46*0753*04
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) C/C03 / C/C04
Bemerkungen Z5	18) m5 / s
Bemerkungen Z6	57) 260 / keine
Bemerkungen Z7	58) 260 / keine
Bemerkungen Z8	67) 45 / Traglast für Fahrradhalter 45kg