



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

NISSAN X-Trail

Typengenehmigungs-Nr.: 1NB444

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1NB444
Typengenehmigung erteilt	20200114
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	6919

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	NISSAN
04 Typ	X-Trail
05 Typ; Variante/Version	T32; G/G18, G19
06 Vorziffer	JN1JHNT32U.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2018/1832*1456
10 Hersteller	NISSAN INTERNATIONAL SA, CH-1180 Rolle
11 Herstellerplakette	Im Motorraum rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum mitte an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	R9N
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1749



28 Leistung kW	110
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/HMLGT0382R
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20101 7FV0A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20100 7FV0A
34 Motorkennzeichen	R9N
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5,58
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4690
40 Länge bis	0
41 Breite von	1820
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	1730
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2705
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1575
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1840
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1909
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2385
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1185
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1240
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	1500
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/65R17 92T; 7x17 ET45
70 Reifen Felgen	225/60R18 92T; 7x18 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e13*2007/46*1456*17
----------------	--------------------------------------

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1NB444
Marke	NISSAN
Typ	X-Trail
Länge_von	4690
Länge_bis	0
Breite_von	1820
Breite_bis	0
Höhe_von	1700
Höhe_bis	1730
Treibstoff	D
Getriebe	s
iAchse	'5.58
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	6.3
ET_CO2	167
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	7.9



ET_CO2_WLTP	207
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1NB444
Marke	NISSAN
Typ	X-Trail
Leergewicht_von	1840
Leergewicht_bis	1909
Garantiegewicht_von	2385
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'5.58
Vmax_von	190
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	R9N
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1749
Leistung	110
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A



AbgasCode	AJFG
Emissionscode	B6d
ET-CO	12.7
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	40.5
ET-THC+NOx	47.5
ET-PM	0.76
ET-PA	0.16
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200114
GeräuschCode	GJAB



Fahrgeräusch	66
Standgeräusch	71.9
Standgeräusch_bei_n/min	2625