



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NB553  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221028  |
| gültig für Importdatum bis | 20240831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | Juke  |
| 05 Typ; Variante/Version   | F16; B/B01, -/B02, -/B03  |
| 06 Vorziffer               | SJNFCAF16.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2007/46-2021/1445*6697                                       |
| 10 EFKO-Code               | 5063  |
| 10 Hersteller              | NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, an Spritzwand mitte                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | a6  |



|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 18 iA 1                               | 4,93                           |
| 18 Zuordnung 1                        | a                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                              |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 166                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                              |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Elektrohilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse      |
| 22 Feststellbremse                    | elektromech; Scheiben auf HR   |
| 25 Motor Marke                        | NISSAN                         |
| 25 Motor Typ                          | HR16                           |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj         |
| 26 Bauart Treibstoff                  | C                              |
| 27 Hubraum                            | 1598                           |
| 28 Leistung kW                        | 69                             |
| 28 Leistung n                         | 5600                           |
| 29 Md. max Nm                         | 148                            |
| 29 Md. max n                          | 3600                           |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/6PD und 1/C7??               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/686                          |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS                             |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/775                          |
| 34 Motorkennzeichen                   | HR16                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorblock                  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4210         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1800         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1577         |
| 42 Höhe bis                | 1593         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 717          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2636         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1560         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1552         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1400 |
| 52 Leergewicht bis            | 1446 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1810 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 970  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 750  |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 500  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                   |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                   |
| 67 Stützlast autom                  | 75                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/60R17 83R; 7x17 ET35            |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R19 83R; 7.5x19 ET35          |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e9*2007/46*6697*09 |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Elektromotor Marke: Renault 5DH |
| Bemerkungen Z4                      | Leistung: 36kW, Spannung: 249V      |
| Bemerkungen Z5                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 17kW     |
| Bemerkungen Z7                      | Alternator Mild-Hybrid: Renault 3DA |
| Bemerkungen Z8                      | Leistung: 15kW, Spannung: 249V      |
| Bemerkungen Z9                      | Dreissig-Minuten-Leistung: 7kW      |
| Bemerkungen Z11                     | 52) inkl. Batterien                 |