



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1NB598
Typengenehmigung erteilt	20250321
gültig für Importdatum bis	20251230
Erweiterung TG vom:	20260311
Erweiterung TG Positionen	'Entzugsdatum und Begründung
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	NISSAN
04 Typ	Juke
05 Typ; Variante/Version	F16; A/A35, -/A36, -/A37, -/A38
06 Vorziffer	SJNFAAF16..... / SJNF16F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2018/858*6697
10 EFKO-Code	7159
10 Hersteller	NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 F-Montigny-le-Bretonneux
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand mitte
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4.18/4.73
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	s. Bemerkungen
25 Motor Marke	ww.RENAULT/NISSAN
25 Motor Typ	ww. H5D/HRA0
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	84.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/HMLGT????R und 1/C7??
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20301 6PA1A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/20101 6PA1A
34 Motorkennzeichen	ww. H5D/HRA0
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4210
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1577
42 Höhe bis	1593
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2636
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1566
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1298
52 Leergewicht bis	1343
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1250
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	643
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 83S; 6.5x16 ET32
70 Reifen Felgen	215/60R17 83S; 7x17 ET35
71 Reifen Felgen	225/45R19 83S; 7.5x19 ET35
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46*6697*13
Bemerkungen Z3	18) 4.18/4.73 (1-2-6-7/3-4-5)
Bemerkungen Z5	22) ww. mech. oder elektr., Trommeln oder Scheiben auf HR