



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1NB653  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260513  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | NISSAN  |
| 04 Typ                     | Townstar  |
| 05 Typ; Variante/Version   | NFK; NKZ/JA0Z??????0C0  |
| 06 Vorziffer               | VNVNFK.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2018/858-2018/858*00024  |
| 10 EFKO-Code               | 7159  |
| 10 Hersteller              | NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S., 78180 Montigny le Bretonneux -<br>France |
| 11 Herstellerplakette      | rechts im Einstieg an A-Säule   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts im Einstieg an A-Säule   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m1a                                       |
| 18 iA 1                               | 4.64                                      |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 18 Zuordnung 2                        | b   |
| 18 Zuordnung 3                        | c   |
| 18 Zuordnung 4                        | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 132                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse                    | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke                        | RENAULT                                   |
| 25 Motor Typ                          | 5AQ 60                                    |
| 26 Bauart                             | Elektromotor                              |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E   |
| 27 Hubraum                            | 0   |
| 28 Leistung kW                        | 90  |
| 28 Leistung n                         | 0   |
| 29 Md. max Nm                         | 0   |
| 29 Md. max n                          | 0   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5AQ 60                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                           |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4488         |
| 40 Länge bis               | 4910         |
| 41 Breite von              | 1859         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1801         |
| 42 Höhe bis                | 1860         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 810          |
| 43 Überhang hinten bis     | 848          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2716         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3100         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1571         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1586         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1592         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1610         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1864 |
| 52 Leergewicht bis            | 2135 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2370 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2635 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1210 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1370 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1550 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1500 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R16C 100H; 6x16 ET35  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 96H; 6x16 ET38  |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/55R17 95H; 7x17 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2018/858*00024*16   |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. elektr. oder mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR  |
| Bemerkungen Z5                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung (Systemleistung): 51kW  |
| Bemerkungen Z6                      | Spannung: 355V  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: E11*55R01/08*11682,<br>-11639, -11640, E6-55R-010930 |