



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A513
Typengenehmigung erteilt	19951221
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960808
Erweiterung TG Positionen	'11/54/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa B12i
05 Typ; Variante/Version	S93 / X12SZ
06 Vorziffer	W0L00007.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74-3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	145
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; Bremsdruckbegrenzer auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X12SZ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1195
28 Leistung kW	33.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	88.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/GM16 oder GM20
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90412020
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90466258
34 Motorkennzeichen	X12SZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Motorblock, bei Oelmesstab
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 oder 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3729
40 Länge bis	0
41 Breite von	1608
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	720
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	566
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2443
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49.0
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	970
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1330
53 Garantiegewicht bis	1370
54 Achsgarantie v von	670
54 Achsgarantie v bis	690
54 Achsgarantie h von	660
54 Achsgarantie h bis	680
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145R13, 145/80R13, 165/70R13; 4 1/2x13 ET49, Stahl oder Leichtmetall; DN
70 Reifen Felgen	5x13 ET49, Stahl oder Leichtmetall; MU, RONAL 0020381
71 Reifen Felgen	165/65R14; 5 1/2x14 ET49, Stahl oder Leichtmetall; LC, LD, LU, MW, RONAL 0020382
Bemerkungen Z1	19) mit Faltdach CANVAS: 140 km/h
Bemerkungen Z3	42) mit Faltdach CANVAS: 1465 mm



Bemerkungen Z5 57) Anhängelast 450 kg mit i-Achse 3,74

Bemerkungen Z6 550 3,94

Bemerkungen Z8 75) a) mit Kat. GM16 / b) mit Kat. GM20
