



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A519
Typengenehmigung erteilt	19960109
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19960813
Erweiterung TG Positionen	'07/11/53/54/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B17TD
05 Typ; Variante/Version	J96/X17DT
06 Vorziffer	W0L00003.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0030
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	X17DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686
28 Leistung kW	60
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	168
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/GM11
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500110
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90501117



34 Motorkennzeichen	X17DT	
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten oben	auf Einspritzpumpenflansch
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+innen links+rechts	
40 Länge von	4477	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1707	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1425	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	857	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	983	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2637	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	39
48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1478
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1400
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1790
53 Garantiegewicht bis	1855
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	975
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	665
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14; 185/70R14; 5 1/2x14 ET39 Stahl
70 Reifen Felgen	5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; HX,KH,KZ,LU,MW
71 Reifen Felgen	195/65R15; 6x15 ET49 LM ; KF,KP,KX,LH,LP,LW,MH,MQ,MN,MX,NP
Bemerkungen Z1	57) mit Klimaanlage 900 kg