



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A540
Typengenehmigung erteilt	19960513
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980908
Erweiterung TG Positionen	'05/06/20/25/26/35/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo B17D Nivo
05 Typ; Variante/Version	S93P-PBV; Rollstuhltransport
06 Vorziffer	W0L000071..... / W0L0SBF25.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	143
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	X17D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1686
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	4400
29 Md. max Nm	112.0
29 Md. max n	2650
30 Abgasreinigung	1/GM11
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90412020
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90409251
34 Motorkennzeichen	X17D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Block eingeschlagen



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1686
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	720
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1030
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49.0



48 Spur Achse 2 von	1427
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1220
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1834
53 Garantiegewicht bis	1860
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	800
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165R13 86R, 165R13C 91R; 5x13 ET49 Stahl
70 Reifen Felgen	175/65R14 Reinf. 86T; 5.50x14 ET49 Stahl
Bemerkungen Z1	10) Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl, umgebaut durch:
Bemerkungen Z2	Firma TRIPOD Vervoerstechniek B.V., NL-5674 TZ NUENEN
Bemerkungen Z4	36) Umbauten gegenüber Serienfahrzeug:
Bemerkungen Z5	Kunststoff-Dacherhöhung Fahrer/Beifahrerseite, Bodenvertiefung, Auspuffanlage, Alu-Auffahrklappe,
Bemerkungen Z6	elektrohydraulische Absenkvorrichtung (NIVO-System), 2 Seitenscheiben, Rollstuhl-Rückhaltesystem
Bemerkungen Z7	mit zus. Gurtverankerungen sowie Innenausstattung usw.
Bemerkungen Z9	37) hinten = Platz für 1 Rollstuhl sowie wahlw. 1- oder 2 Längs-Klappsitze;



**Bemerkungen Z10**

Anzahl Plätze Total bzw. hinten bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

---

**Bemerkungen Z23**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z24**

Ziffer 400 - Fahrzeug ist ausgerüstet für den Transport einer Person im Rollstuhl

---