



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Sintra A22

Typengenehmigungs-Nr.: 10A548

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer | 10A548 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960807 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000817 |
| Erweiterung TG Positionen | '66/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 5700 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Sintra A22 |
| 05 Typ; Variante/Version | GM 200/LA9 (Code:X22XE) / 5 Plätze |
| 06 Vorziffer | 4GDDU03A..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-95/54*0018 |
| 10 Hersteller | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | Federdom vorne links |
| 12 Fahrgestellnummer | Fronträger vorne rechts |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | X22XE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2198 |



| | |
|------------------------------------|---|
| 28 Leistung kW | 104 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 202 |
| 29 Md. max n | 2600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/10235352 oder 1/GM17 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/10299239 oder 1/BOX00081 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/10299239 oder 1/BOX00082 |
| 34 Motorkennzeichen | X22XE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links, auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 189 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4670

40 Länge bis 0

41 Breite von 1830

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1780

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 910

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 915

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2845

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1562

47 Spur Achse 1 bis 0

47 ET Achse 1 von 52

48 Spur Achse 2 von 1608

48 Spur Achse 2 bis 0

48 ET Achse 2 von 52



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1695

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 2345

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1264

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1275

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 67

57 gebremst mech 1250

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 600

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



| | |
|-------------------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3520 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15; 6x15 ET52 Stahl oder Leichtmetall, 9592391 oder 9592467 |
|------------------|--|

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|-------------------|-----------------|
| TG-Code | 10A548 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Sintra A22 |
| Länge_von | 4670 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1830 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1780 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | B |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.05 |
| Hinweis | 37; 5/7 ab NT01 |
| ET_Verbrauch | 9.9 |
| ET_CO2 | 238 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 10A548 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Sintra A22 |
| Leergewicht_von | 1695 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 2345 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 3520 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.05 |
| Vmax_von | 189 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | OPEL |
| Motortyp | X22XE |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 2198 |
| Leistung | 104 |
| Leistung_bei_n_min | 5400 |
| Drehmoment | 202 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2600 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AACA |



| | |
|--------------------|----------|
| Emissionscode | B02 |
| ET-CO | 460 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 150 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 400 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 19960807 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 73 |



| | |
|-------------------------|------|
| Standgeräusch | 79 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4050 |
| Bemerkung | y |