



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vectra B20TD Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 10A554

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A554
Typengenehmigung erteilt	19960819
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981012
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B20TD Cvan
05 Typ; Variante/Version	J96; EG11/-, FG11/?A????MC?5
06 Vorziffer	W0L000031..... / W0L0JBF35.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0044
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X20DTL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995



28 Leistung kW	60
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	185
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/GM24
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500034
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90500352
34 Motorkennzeichen	X20DTL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte unten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4490
40 Länge bis	0
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1490
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	857
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	996
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1463
47 Spur Achse 1 bis	1483
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	39
48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1478
48 ET Achse 2 von	49



48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1427
52 Leergewicht bis	1490
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	1980
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	670
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	185/70R14 88T; 6x14 ET42 LM; PY, PZ; 5 1/2x14 ET39 Stahl oder ET49 Stahl/LM, siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/65R15 91T; 6x15 ET49 Stahl/LM; KF, KP, KX, LH, LP, LW, MH, MQ, MN, MX, NP, QB, QG, QN, PS, RONAL 0020584
71 Reifen Felgen	205/55R16 89T; 6x16 ET44 LM; QX, SD

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	47) 1477 ET42 / 1473 ET44
Bemerkungen Z2	48) 1472 ET42 / 1468 ET44
Bemerkungen Z4	57) 1000/950 kg (ohne/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z6	69) 5 1/2x14 ET49 LM; HX, KH, KZ, LU, MW, PX, RONAL 0020590
Bemerkungen Z8	73) ab EG-Gesamtgenehmigungs-Nr. e1*95/94*0030*06 = Zuordnung 2)
Bemerkungen Z9	74) = k-Wert 1,9

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A554
Marke	OPEL
Typ	Vectra B20TD Cvan
Länge_von	4490
Länge_bis	0
Breite_von	1707
Breite_bis	0
Höhe_von	1490
Höhe_bis	0
Treibstoff	D



Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Hinweis	(1) 52; -1615
ET_Verbrauch	6.6
ET_CO2	175
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A554
Marke	OPEL
Typ	Vectra B20TD Cvan
Leergewicht_von	1427
Leergewicht_bis	1490
Garantiegewicht_von	1950
Garantiegewicht_bis	1980
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Vmax_von	170
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL



Motortyp	X20DTL
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1995
Leistung	60
Leistung_bei_n_min	4300
Drehmoment	185
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AABC
Emissionscode	B02
ET-CO	410
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	720
ET-PM	64
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960819
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3225
Bemerkung	y