



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A559
Typengenehmigung erteilt	19960917
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19971009
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Monterey 32 4x4
05 Typ; Variante/Version	UBS25 / 5 Plätze
06 Vorziffer	JACUBS25G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0010
10 EFKO-Code	7141
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	6VD1
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3165
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/897032881
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A134608
34 Motorkennzeichen	6VD1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Block,erhaben eingegossen; sichtbar durch Radkasten
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4740
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1840
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	795
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1185
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	1471
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	30.0
48 Spur Achse 2 von	1460
48 Spur Achse 2 bis	1476
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2005
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	120
57 gebremst mech	2600
57 gebremst autom	2600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	2600
59 mit Auflaufbremse autom	2600
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5330
66 Gesamtzuggewicht autom	5330
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/80R16, 245/70R16; 6x16 ET30 Stahl, 7x16 ET38 Stahl oder LM, WESTERN WHEELS, BRADLEY oder KK
Bemerkungen Z1	36) a.W. - Kotflügelverbreiterung, Breite + 95mm
Bemerkungen Z2	- Dachreling, Höhe + 65 mm
Bemerkungen Z3	- Lampenschutzgitter vorn
Bemerkungen Z4	- Trittbretter seitlich



Typenscheinschweiz.ch