



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A566
Typengenehmigung erteilt	19970109
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990205
Erweiterung TG Positionen	'09/20/25/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa B10 12V
05 Typ; Variante/Version	S93; ?N11/?A??A??FA?5,-/?A??A??FB?5
06 Vorziffer	W0L00007..... / W0L0SBF.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., a.W. hydr. oder elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,94
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	150
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Druckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ww. ohne Druckbegrenzer
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X10XE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	973
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	82.0
29 Md. max n	2800



30 Abgasreinigung	1/GM26	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90571107	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90571504	
34 Motorkennzeichen	X10XE	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links	auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3741	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1608	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1420	
42 Höhe bis	1465	
43 Überhang vorne von	727	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	571	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2443	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1401
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	1402
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	995
53 Garantiegewicht von	1350
53 Garantiegewicht bis	1430
54 Achsgarantie v von	710
54 Achsgarantie v bis	760
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	420
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/80R13 75S, 145/80R13 75Q M+S; 4 1/2x13 ET49, 5x13 ET49/42
70 Reifen Felgen	165/70R13 79S, 165/80R13 79S; 5x13 ET49/42
71 Reifen Felgen	165/65R14 78S; 5 1/2x14 ET49



Bemerkungen Z1	09/36) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung, Fahrzeuge wahlw. ohne Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung ausgerüstet
Bemerkungen Z3	05) ?A??A??FA?5: / ?A??A??FB?5:
Bemerkungen Z4	18) m5 / 3,74 / m5 / 3,94
Bemerkungen Z5	57) 700/650 kg / 750/700 kg; (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z7	36) a.W. bei 3-türigen Fz. mit elektr. Faltdach (Ausführung CANVAS) lieferbar
Bemerkungen Z8	19) 145 km/h
Bemerkungen Z9	42) 1465 mm