



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A569
Typengenehmigung erteilt	19970109
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990205
Erweiterung TG Positionen	'09/20/25/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa B14 16V
05 Typ; Variante/Version	S93; ?J11/?A??A??FA?5,-/?A??A??ED?5
06 Vorziffer	W0L00007..... / W0L0SBF.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., a.W. hydr. od. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	180
19 Fahrzeug Vmax autom von	167
19 Fahrzeug Vmax autom bis	172
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ww. ohne ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X14XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1389
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4000



30 Abgasreinigung	1/GM23 oder GM13
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500394 oder 90572928
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90500399 oder 90572929
34 Motorkennzeichen	X14XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3741
40 Länge bis	0
41 Breite von	1608
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	727
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	571
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2443



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1401
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	1402
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	990
52 Leergewicht bis	1075
53 Garantiegewicht von	1395
53 Garantiegewicht bis	1520
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	840
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	0	
57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	450	
58 ungebremst autom	450	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	165/70R13 79T/S;	5x13 ET49/42
70 Reifen Felgen	165/80R13 79T/S,	5x13 ET49/42



<b>71 Reifen Felgen</b>	165/65R14 78T/S; 5 1/2x14 ET49
<b>Bemerkungen Z1</b>	09/36) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung, Fahrzeuge wahlw. ohne Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung ausgerüstet
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) ?A??A??FA?5: / ?A??A??ED?5:
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) m5 / 3,74 / m5 / 4,12
<b>Bemerkungen Z5</b>	57) 900/850 kg / 1000/950 kg; (ohne-/mit Klimaanlage)
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) a.W. bei 3-türigen Fz. mit elektr. Faltdach (Ausführung CANVAS) lieferbar
<b>Bemerkungen Z8</b>	19) mech., 175 km/h / autom. 167 km/h
<b>Bemerkungen Z9</b>	42) 1465 mm