



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A571
Typengenehmigung erteilt	19970109
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990502
Erweiterung TG Positionen	'09/20/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa B15TD
05 Typ; Variante/Version	S93; ?F11/?A??A??GA?5,-?A??A??GF?5
06 Vorziffer	W0L00007..... / W0L0SBF.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., a.W. hydr. od. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,35
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	165
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ww. ohne ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	X15DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1488
28 Leistung kW	49.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	132.0
29 Md. max n	2600



30 Abgasreinigung	1/GM11
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90412020
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90466258
34 Motorkennzeichen	X15DT
34 Motorkennzeichen	rechts, hinten am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3741
40 Länge bis	0
41 Breite von	1608
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	727
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	571
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2443



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1401
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	42.0
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	1402
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	42.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1025
52 Leergewicht bis	1075
53 Garantiegewicht von	1435
53 Garantiegewicht bis	1490
54 Achsgarantie v von	790
54 Achsgarantie v bis	820
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	0	
57 gebremst autom	0	
58 ungebremst mech	0	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	145/80R13 75Q M+S;	4 1/2x13 ET49, 5x13 ET49/42
70 Reifen Felgen	165/70R13 79S, 165/80R13 79S;	5x13 ET49/42



71 Reifen Felgen	165/65R14 78S;	5 1/2x14 ET49
Bemerkungen Z1	09/36) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung, Fahrzeuge wahlw. ohne Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung ausgerüstet	
Bemerkungen Z3	05) ?A??A??GA?5: / ?A??A??GF?5:	
Bemerkungen Z4	18) m5 / 3,74 / m5 / 3,35	
Bemerkungen Z5	57) 800 kg / keine	
Bemerkungen Z6	58) 450 kg / keine	
Bemerkungen Z8	36) a.W. bei 3-türigen Fz. mit elektr. Faltdach (Ausführung CANVAS) lieferb	
Bemerkungen Z9	19) 160 km/h	
Bemerkungen Z10	42) 1465 mm	