



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 10A571 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970109 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990502 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/20/47/48/68 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Corsa B15TD |
| 05 Typ; Variante/Version | S93; ?F11/?A??A??GA?5,-?A??A??GF?5 |
| 06 Vorziffer | W0L00007..... / W0L0SBF.8..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0053 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |



| | |
|----------------------------|---|
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. od. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,74 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 3,35 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS, ww. ohne ALB auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ISUZU |
| 25 Motor Typ | X15DT |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1488 |
| 28 Leistung kW | 49.0 |
| 28 Leistung n | 4600 |
| 29 Md. max Nm | 132.0 |
| 29 Md. max n | 2600 |



| | |
|----------------------------|---|
| 30 Abgasreinigung | 1/GM11 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GM90412020 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/GM90466258 |
| 34 Motorkennzeichen | X15DT |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, hinten am Block |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3741 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1608 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1420 |
| 42 Höhe bis | 1465 |
| 43 Überhang vorne von | 727 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 571 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2443 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1387 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1401 |
| 47 ET Achse 1 von | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 42.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1388 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1402 |
| 48 ET Achse 2 von | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 42.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1025 |
| 52 Leergewicht bis | 1075 |
| 53 Garantiegewicht von | 1435 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1490 |
| 54 Achsgarantie v von | 790 |
| 54 Achsgarantie v bis | 820 |
| 54 Achsgarantie h von | 700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |



| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 57 gebremst mech | 0 | |
| 57 gebremst autom | 0 | |
| 58 ungebremst mech | 0 | |
| 58 ungebremst autom | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 | |
| 67 Stützlast mech | 0 | |
| 67 Stützlast autom | 0 | |
| 69 Reifen Felgen | 145/80R13 75Q M+S; | 4 1/2x13 ET49, 5x13 ET49/42 |
| 70 Reifen Felgen | 165/70R13 79S, 165/80R13 79S; | 5x13 ET49/42 |



| | | |
|-------------------------|--|---------------|
| 71 Reifen Felgen | 165/65R14 78S; | 5 1/2x14 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 09/36) in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung, Fahrzeuge wahlw. ohne Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung ausgerüstet | |
| Bemerkungen Z3 | 05) ?A??A??GA?5: / ?A??A??GF?5: | |
| Bemerkungen Z4 | 18) m5 / 3,74 / m5 / 3,35 | |
| Bemerkungen Z5 | 57) 800 kg / keine | |
| Bemerkungen Z6 | 58) 450 kg / keine | |
| Bemerkungen Z8 | 36) a.W. bei 3-türigen Fz. mit elektr. Faltdach (Ausführung CANVAS) lieferb | |
| Bemerkungen Z9 | 19) 160 km/h | |
| Bemerkungen Z10 | 42) 1465 mm | |