



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra F18

Typengenehmigungs-Nr.: 10A582

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A582
Typengenehmigung erteilt	19970807
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19971003
Erweiterung TG Positionen	'06/18/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra F18
05 Typ; Variante/Version	T92 / X18XE
06 Vorziffer	W0L0TFF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0074
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799



28 Leistung kW	85
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/GM18
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90501160
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90501155 oder 90531946 (m5)
33 Schalldämpfer 3 Bez	90529746 (a4)
34 Motorkennzeichen	X18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,57
18 Zuordnung 3	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS



21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	193
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4051
40 Länge bis	4239
41 Breite von	1696
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1410
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	778
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	756
43 Überhang hinten bis	944
44 Abstand Achse 1-2 von	2517
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1424
47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	46
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	1429
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	46
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1250
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1585
53 Garantiegewicht bis	1640
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	775
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	175/65R14 82H, 195/60R14 85H; 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/55R15 84H; 5 1/2x15 ET46 Stahl/LM; LZ, MD, NT
71 Reifen Felgen	6x15 ET49 LM; siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	06) W0L0TFF19..... = Stufenheck 4-Türen
Bemerkungen Z2	W0L0TFF08..... = Schrägheck 2+1-Türen
Bemerkungen Z3	W0L0TFF68..... = Schrägheck 4+1-Türen
Bemerkungen Z5	18/57) m5 / 3,74 (a) = 1200 kg
Bemerkungen Z6	m5 / 3,57 (b) = 1150 kg
Bemerkungen Z8	69) 5 1/2x14 ET49 LM; HB, HE, HX, JX, KH, KM, KZ, LF, LT, LU, LY, MW, PX, RONAL 0020382 od.-0020590
Bemerkungen Z9	71) 6x15 ET49 LM; KF, KJ, KP, JL, JR, LG, LH, LP, LW, MN, MQ, MX, NP, QB, QG, QN, RONAL 0020383 od.-0020584

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A582
---------	--------



Marke	OPEL
Typ	Astra F18
Länge_von	4051
Länge_bis	4239
Breite_von	1696
Breite_bis	0
Höhe_von	1410
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.74
Hinweis	WC
ET_Verbrauch	8.8
ET_CO2	208
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A582
Marke	OPEL
Typ	Astra F18
Leergewicht_von	1250
Leergewicht_bis	0



Garantiegewicht_von	1585
Garantiegewicht_bis	1640
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'2.81
Vmax_von	193
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	X18XE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
Treibstoff	B
Hubraum	1799
Leistung	85
Leistung_bei_n_min	5400
Drehmoment	170
Drehmoment_bei_n_min	3600
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AABA
Emissionscode	B02
ET-CO	470
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	170
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1430
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0



ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970807
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	4050
Bemerkung	y