



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A585
Typengenehmigung erteilt	19970807
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980217
Erweiterung TG Positionen	'06/68/73
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra F18 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	T92 / X18XE
06 Vorziffer	W0L0TFF08.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/79*0076
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1799
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/GM18
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90501160
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90531121



34 Motorkennzeichen	X18XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4239
40 Länge bis	0
41 Breite von	1684
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1400
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	810
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	912
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2517
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1424
47 Spur Achse 1 bis	1430
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	46.0
48 Spur Achse 2 von	1423
48 Spur Achse 2 bis	1429
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	46.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1310
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1635
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	840
54 Achsgarantie v bis	865
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14 82H, 195/60R14 85H, 175/65R14 82Q M+S; 5 1/2x14 ET49 Stahl/LM; siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	195/55R15 84H; 5 1/2x15 ET46 Stahl/LM; LZ, MD, NT
71 Reifen Felgen	6x15 ET49 LM; siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	69) 5 1/2x14 ET49 LM; HB, HE, HX, JX, KH, KM, KZ, LF, LT, LU, LY, MW, PX, RONAL 0020382 od.-0020590



**Bemerkungen Z2**

71) 6x15 ET49 LM; KF, KJ, KP, JL, JR, LG, LH, LP, LW, MN, MQ, MX, NP,  
QB, QG, QN, RONAL 0020383 od.-0020584

---