



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A609
Typengenehmigung erteilt	19980115
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980210
Erweiterung TG Positionen	'47/48/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G17TD
05 Typ; Variante/Version	T98; X17DTL
06 Vorziffer	W0L0TGF08..... / W0L0TGF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0086
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. Elektrisch-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,55+3,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ww. ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X17DTL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1700
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	132.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/GM31
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90572303
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90530880



34 Motorkennzeichen	X17DTL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	a) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor.
35 Geräuschkämpfung Z3	b) nur Motorhaube mit Absorptionsmat. belegt
35 Geräuschkämpfung Z4	(Zuordnung Pos. 75)
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	799
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	1460
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1189
52 Leergewicht bis	1209
53 Garantiegewicht von	1640
53 Garantiegewicht bis	1690
54 Achsgarantie v von	895
54 Achsgarantie v bis	945
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	810
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	600	
58 ungebremst autom	0	
59 mit Auflaufbremse mech	0	
59 mit Auflaufbremse autom	0	
60 Zentralachsanhänger mech	0	
60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	0	
67 Stützlast autom	0	
69 Reifen Felgen	175/70R14 84S, 185/65R14 86S, 185/70R14 88S; 5 1/2x14 ET39 Stahl	
70 Reifen Felgen	195/60R15 88S, PF, PS, QG, QN	6x15 ET49 Stahl/LM; MN, MX, NP, PD,
71 Reifen Felgen	205/50R16 87S;	6x16 ET49 LM; RM



**Bemerkungen Z1**

06) W0L0TGF08..... : 38) 2+1 Türen, Schrägheck

---

**Bemerkungen Z2**

W0L0TGF48..... : 4+1 Türen, Schrägheck

---

**Bemerkungen Z4**

57) ohne-/mit Klimaanlage, m5 = 1000/900 kg

---