



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A611
Typengenehmigung erteilt	19980115
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19991220
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G18
05 Typ; Variante/Version	T98; ?F11/2A?????????5
06 Vorziffer	W0L0TGF08..... / W0L0TGF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0086
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. Elektrisch-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	b
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	195
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww. ABS auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X18XE1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/GM28



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90531299 oder 24421739
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90530877 oder 24423004
34 Motorkennzeichen	X18XE1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	799
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1169
52 Leergewicht bis	1254
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	1735
54 Achsgarantie v von	865
54 Achsgarantie v bis	935
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	820
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	595



58 ungebremst autom	595
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	nur ohne ABS; 175/70R14 84H, 185/65R14 86H, 185/70R14 88H; 5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	ohne-/mit ABS; 195/60R15 88H; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	ohne-/mit ABS; 205/50R16 87H; 6x16 ET49
Bemerkungen Z1	05) T98; AF11/-, BF11/2A??????FD?5 / 18) m5 3,74 / 38) 2+1 / 57) ohne-/mit Klimaanlage: 1250/1200 kg



Bemerkungen Z2	T98; AF11/-, BF11/2A??????AF?5 / a4 4,12 / 2+1 /
Bemerkungen Z3	T98; CF11/-, DF11/2A??????FD?5 / m5 3,74 / 4+1 / ohne-/mit Klimaanlage: 1250/1200 kg
Bemerkungen Z4	T98; CF11/-, DF11/2A??????AF?5 / a4 4,12 / 4+1 /
Bemerkungen Z6	06) bis: W0L0.....X..... = MY1999 / 48) 1440 ET49 / 1460 ET39
Bemerkungen Z7	ab: W0L0.....Y..... = MY2000 / 1452 ET49 / 1472 ET39