



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A617
Typengenehmigung erteilt	19980210
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990205
Erweiterung TG Positionen	'09/20/25/47/48/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa B12 16V
05 Typ; Variante/Version	S93; ?R11/?A??A?????5,-/?A??A??ED?5
06 Vorziffer	W0L0SBF.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder wahlweise rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer



16 Lenkung	mech., a.W. hydr. od. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	c
18 Getriebe 3	m5
18 iA 3	3,74
18 Zuordnung 3	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	163
19 Fahrzeug Vmax autom von	150
19 Fahrzeug Vmax autom bis	155
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS, ww. ohne ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X12XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	48



28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM27
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90572928
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90572448
34 Motorkennzeichen	X12XE
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3741
40 Länge bis	0
41 Breite von	1608
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	727
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	571



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2443
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1387
47 Spur Achse 1 bis	1401
47 ET Achse 1 von	49
47 ET Achse 1 bis	42
48 Spur Achse 2 von	1388
48 Spur Achse 2 bis	1402
48 ET Achse 2 von	49
48 ET Achse 2 bis	42
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	950
52 Leergewicht bis	1015
53 Garantiegewicht von	1370
53 Garantiegewicht bis	1490
54 Achsgarantie v von	730
54 Achsgarantie v bis	820
54 Achsgarantie h von	700



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



<b>69 Reifen Felgen</b>	145/80R13 75S;	4 1/2x13 ET49, 5x13 ET49/42
<b>70 Reifen Felgen</b>	165/70R13 79S, 165/80R13 79S;	5x13 ET49/42
<b>71 Reifen Felgen</b>	165/65R14 78S;	5 1/2x14 ET49
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) ?A??A??GB?5: / ?A??A??FA?5: / ?A??A??ED?5:	
<b>Bemerkungen Z2</b>	18) m5 / 3,94 / m5 / 3,74 / a4 / 4,12	
<b>Bemerkungen Z3</b>	57) 1000/950 kg / 1000/950 kg / 850/800 kg; (ohne-/mit Klimaanlage)	
<b>Bemerkungen Z4</b>	69) Index 75S / Index 75S / Index 79S Reinf.	
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) Version ?A??A??GB?5, entfällt ab e1*95/54*0053*05	
<b>Bemerkungen Z8</b>	36) a.W. bei 3-türigen Fz. mit elektr. Faltdach (Ausführung CANVAS) lieferbar	
<b>Bemerkungen Z9</b>	19) mech., 158 km/h / autom. 150 km/h	
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) 1465 mm	