



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A618
Typengenehmigung erteilt	19980216
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19990806
Erweiterung TG Positionen	'05/06/48/52
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G16
05 Typ; Variante/Version	T98; ?C11/2???A?3???B5
06 Vorziffer	W0L0TGF08..... / W0L0TGF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0086
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. Elektrisch-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,18
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	4,12
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	163
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ww. ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X16SZR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5200



29 Md. max Nm	128.0	
29 Md. max n	2800	
30 Abgasreinigung	1/GM28	
31 Schalldämpfer 1 Art	MS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90531290	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90530870	
34 Motorkennzeichen	X16SZR	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4110	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1709	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1425	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	799	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	705	
43 Überhang hinten bis	0	



44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1124
52 Leergewicht bis	1194
53 Garantiegewicht von	1575
53 Garantiegewicht bis	1675
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	895
54 Achsgarantie h von	785
54 Achsgarantie h bis	820
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	1000				
58 ungebremst mech	570				
58 ungebremst autom	570				
59 mit Auflaufbremse mech	0				
59 mit Auflaufbremse autom	0				
60 Zentralachsanhänger mech	0				
60 Zentralachsanhänger autom	0				
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0				
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0				
62 Drehschemellenkung mech	0				
62 Drehschemellenkung autom	0				
63 Drehschemellenk./ABS mech	0				
63 Drehschemellenk./ABS autom	0				
64 Sattelanhänger mech	0				
64 Sattelanhänger autom	0				
65 Sattelanhänger/ABS mech	0				
65 Sattelanhänger/ABS autom	0				
66 Gesamtzuggewicht mech	0				
66 Gesamtzuggewicht autom	0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0				
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0				
67 Stützlast mech	0				
67 Stützlast autom	0				
69 Reifen Felgen	175/70R14 84S	185/65R14 86S	185/70R14 88S	5 1/2x14 ET39	
70 Reifen Felgen	195/60R15 88S	185/65R15 88S		6x15 ET49	
71 Reifen Felgen	205/50R16 87S			6x16 ET49	



Bemerkungen Z1	05) T98; AC11/-, BC11/2A2?A?3?FDB5 /g 18) m5 3,74 / 38) 2+1 / 57) ohne-/mit Klimaanlage: 1000/ 950 kg
Bemerkungen Z2	T98; AC11/-, BC11/2A2?A?3?GGB5 / m5 4,18 / 2+1 / ohne-/mit Klimaanlage: 1150/1100 kg
Bemerkungen Z3	T98; AC11/-, BC11/2A2?A?3?AFB5 / a4 4,12 / 2+1 /
Bemerkungen Z4	T98; CC11/-, DC11/2A2?A?3?FDB5 / m5 3,74 / 4+1 / ohne-/mit Klimaanlage: 1000/ 950 kg
Bemerkungen Z5	T98; CC11/-, DC11/2A2?A?3?GGB5 / m5 4,18 / 4+1 / ohne-/mit Klimaanlage: 1150/1100 kg
Bemerkungen Z6	T98; CC11/-, DC11/2A2?A?3?AFB5 / a4 4,12 / 4+1 /
Bemerkungen Z8	06) bis: W0L0.....X..... = MY1999 / 48) 1440 ET49 / 1460 ET39
Bemerkungen Z9	ab: W0L0.....Y..... = MY2000 / 1452 ET49 / 1472 ET39