



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 10A624 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980323 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Monterey 35 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | UBS; 26WS1/GMAN???'AAA5 / GTBN???'AAA5 |
| 06 Vorziffer | JACUBS26G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-95/54*0010 |
| 10 EFKO-Code | 7141 |
| 10 Hersteller | ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A (v= ausschaltbar) |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,30 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,10 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | ISUZU |
| 25 Motor Typ | 6VE1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3494 |
| 28 Leistung kW | 158.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 310.0 |
| 29 Md. max n | 3000 |
| 30 Abgasreinigung | (a+b) 1/897181594 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | (a+b) 1/A171023 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | (a) 1/A174080 |
| 34 Motorkennzeichen | 6VE1 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Block, erhaben eingegossen, sichtbar durch Radkasten |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | (a) zusätzlich: Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4760 |
| 40 Länge bis | 4795 |
| 41 Breite von | 1835 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1840 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 850 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1150 |
| 43 Überhang hinten bis | 1185 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1515 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1531 |
| 47 ET Achse 1 von | 38.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 30.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1536 |
| 48 ET Achse 2 von | 38.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 30.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2029 |
| 52 Leergewicht bis | 2130 |
| 53 Garantiegewicht von | 2730 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1630 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 120 |
| 57 gebremst mech | 3300 |
| 57 gebremst autom | 3300 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/80R16 103S; 6x16 ET30 |
| 70 Reifen Felgen | 245/70R16 107S; 7x16 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände (i= 2.05) |
| Bemerkungen Z3 | 36) Zubehör: in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung: |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z4 | a.W. - Kotflügelverbreiterung, Breite +95 mm |
| Bemerkungen Z5 | - Dachreling, Höhe +65 mm |
| Bemerkungen Z6 | - Lampenschutzgitter vorn |
| Bemerkungen Z7 | - Trittbretter seitlich |