



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A628
Typengenehmigung erteilt	19980323
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19981218
Erweiterung TG Positionen	'05/68/74
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Monterey 30D 4x4
05 Typ; Variante/Version	UBS; 73WS1/GMAJ???AAA7
06 Vorziffer	JACUBS73G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0010
10 EFKO-Code	7141
10 Hersteller	ISUZU MOTORS LTD, J-T-140 SHINAGAWA-KU, TOKYO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	4JX1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2999
28 Leistung kW	117.0
28 Leistung n	3900
29 Md. max Nm	333.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/897174539
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A126229
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/A165905
34 Motorkennzeichen	4JX1



34 Motorkennzeichen	links, hinten seitlich auf	Block, vor Kupplungsflansch
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	7	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4760	
40 Länge bis	4795	
41 Breite von	1835	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1840	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	850	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1150	
43 Überhang hinten bis	1185	
44 Abstand Achse 1-2 von	2760	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1515
47 Spur Achse 1 bis	1531
47 ET Achse 1 von	38.0
47 ET Achse 1 bis	30.0
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1536
48 ET Achse 2 von	38.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2165
52 Leergewicht bis	2181
53 Garantiegewicht von	2730
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1630
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	120
57 gebremst mech	3300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/80R16 103S; 6x16 ET30
70 Reifen Felgen	245/70R16 107S; 7x16 ET38
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände (i= 2.05)
Bemerkungen Z3	36) Zubehör: in Ausnahme zur Gesamtgenehmigung:
Bemerkungen Z4	a.W. - Kotflügelverbreiterung, Breite +95 mm
Bemerkungen Z5	- Dachreling, Höhe +65 mm
Bemerkungen Z6	- Lampenschutzgitter vorn



Bemerkungen Z7

- Trittbretter seitlich
