



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A629
Typengenehmigung erteilt	19980604
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20071206
Erweiterung TG Positionen	'20/68/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vectra B i500
05 Typ; Variante/Version	J96; X25XE
06 Vorziffer	W0L0JBF.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,84
19 Fahrzeug Vmax mech von	239
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X25XEI
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2498
28 Leistung kW	143
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/GM21
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90500035
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90500255 mit Original-Endrohr oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	mit IRMSCHER-Endrohr 72908040 oder 72908046
34 Motorkennzeichen	X25XEI
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4477
40 Länge bis	4495
41 Breite von	1707
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1395
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	857
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	983
43 Überhang hinten bis	1001
44 Abstand Achse 1-2 von	2637
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1472
47 Spur Achse 1 bis	1474
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	44
48 Spur Achse 2 von	1466
48 Spur Achse 2 bis	1468
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	44
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1420
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1905
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	945
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50R16 87W; 6x16 ET44 LM; QY, SE, SM
70 Reifen Felgen	205/55R16 87W; 6x16 ET44 LM; QY, SE, SM
71 Reifen Felgen	215/45R17 87W/ZR; 7 1/2x17 ET45 LM; BBS RX 241
Bemerkungen Z1	06) W0L0JBF19..... = Stufenheck



<b>Bemerkungen Z2</b>	W0L0JBF68..... = Fliessheck
<b>Bemerkungen Z4</b>	20) Bremsscheiben v+h= genutet oder glatte Oberfläche
<b>Bemerkungen Z6</b>	34) Motorkennzeichen von unten sichtbar
<b>Bemerkungen Z8</b>	13/36) Fahrzeug ab Werk ausgerüstet mit:
<b>Bemerkungen Z9</b>	IRMSCHER-Fahrwerk, bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z10</b>	- Federn vorne : ww. i2903001 / 72903001 / 92903001
<b>Bemerkungen Z11</b>	- Federn hinten : ww. i2904001 / 72904001 / 92904001
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Stossdämpfer vorne links : ww. i2903002 / 72903002 / 92903002
<b>Bemerkungen Z13</b>	- Stossdämpfer vorne rechts : ww. i2903005 / 72903005 / 92903005
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Stossdämpfer hinten : ww. i2904002 / 72904002 / 92904002
<b>Bemerkungen Z16</b>	IRMSCHER-Karosseriekitt, bestehend aus:
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Spoilerstosstange vorne : ww. i2901011 / 72901011 / 92901011
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Frontschürze (Sth und Flh): ww. J9604
<b>Bemerkungen Z19</b>	- Kühlergrill : ww. 72901053
<b>Bemerkungen Z20</b>	- Heckspoiler (Stufenheck) : ww. i2901405 / 72901405 / 92901405 / i2901424 / 72901425 / 92901424
<b>Bemerkungen Z21</b>	- Heckspoiler (Fliessheck) : ww. i2901406 / 72901406 / 92901406 / i2901411 / 72901411 / 90901411
<b>Bemerkungen Z22</b>	- Heckschürze (Sth und Flh) : ww. J9602
<b>Bemerkungen Z23</b>	- Seitenschweller links : ww. i2901315 / 72901315 / 92901315
<b>Bemerkungen Z24</b>	- Seitenschweller rechts : ww. i2901365 / 72901365 / 92901365