



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 10A638 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980819 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990806 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/48/52 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra G16 |
| 05 Typ; Variante/Version | T98/NB; GC11/-, HC11/2A0?A?0???B5 |
| 06 Vorziffer | W0L0TGF69..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-97/27*0101 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. Elektrisch-hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,74 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 4,18 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 163 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | X16SZR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 55 |
| 28 Leistung n | 5200 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max Nm | 128 |
| 29 Md. max n | 2800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GM28 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GM90531290 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/GM90530870 |
| 34 Motorkennzeichen | X16SZR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4252 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1709 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1425 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 791 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 855 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2606 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1464 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1484 |
| 47 ET Achse 1 von | 49 |
| 47 ET Achse 1 bis | 39 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1155 |
| 52 Leergewicht bis | 1194 |
| 53 Garantiegewicht von | 1625 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1675 |
| 54 Achsgarantie v von | 835 |
| 54 Achsgarantie v bis | 885 |
| 54 Achsgarantie h von | 820 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |



| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 57 gebremst autom | 1000 | | | | |
| 58 ungebremst mech | 570 | | | | |
| 58 ungebremst autom | 570 | | | | |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 | | | | |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 | | | | |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 | | | | |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 | | | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 | | | | |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 | | | | |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 | | | | |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 | | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 | | | | |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 | | | | |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 | | | | |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 | | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 | | | | |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 | | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 | | | | |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 | | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 | | | | |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 | | | | |
| 67 Stützlast mech | 0 | | | | |
| 67 Stützlast autom | 0 | | | | |
| 69 Reifen Felgen | 175/70R14 84S | 185/70R14 88S | 185/65R14 86S | 5 1/2x14 ET39 | |
| 70 Reifen Felgen | 195/60R15 88S | 185/65R15 | | 6x15 ET49 | |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R16 87S | | | 6x16 ET49 | |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 05) T98/NB; GC11/-, HC11/2A02A?0?FDB5 / T98/NB; GC11/-, HC11/2A02A?0?GGB5 / T98/NB; GC11/-, HC11/2A04A?0?AFB5 |
| Bemerkungen Z2 | 18) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung c |
| Bemerkungen Z3 | 57) ohne-/mit Klimaanlage 1000/950kg / ohne-/mit Klimaanlage 1150/1100kg / |
| Bemerkungen Z5 | 06) bis: W0L0.....X..... = MY1999 / 48) 1440 ET49 / 1460 ET39 |
| Bemerkungen Z6 | ab: W0L0.....Y..... = MY2000 / 1452 ET49 / 1472 ET39 |