



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A641
Typengenehmigung erteilt	19980819
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000218
Erweiterung TG Positionen	'18/31/32/57/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G20TD
05 Typ; Variante/Version	T98/NB; GG11/-, HG11/2A1?A?1????5
06 Vorziffer	W0L0TGF69.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0101
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. Elektrisch-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,84
18 Zuordnung 2	2
18 Getriebe 3	a4
18 iA 3	2,60
18 Zuordnung 3	3
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X20DTL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	185.0



29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/GM32
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90531301 oder 9202740 oder 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90530880 oder 24421735
34 Motorkennzeichen	X20DTL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn unten Mitte auf Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt;
35 Geräuschdämpfung Z2	ww. mit/ohne Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4252
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	791
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	855



43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1295
52 Leergewicht bis	1344
53 Garantiegewicht von	1765
53 Garantiegewicht bis	1825
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	1035
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	635
58 ungebremst autom	635
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ohne    ABS: 185/65R14 86S    185/70R14 88S    5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	ohne-/mit ABS: 195/60R15 88S    185/65R15 88S    6x15 ET49



<b>71 Reifen Felgen</b>	ohne-/mit ABS: 205/50R16 87S	6x16 ET49
<b>Bemerkungen Z1</b>	57) Anhängelast = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht;	
<b>Bemerkungen Z2</b>	Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich	
<b>Bemerkungen Z3</b>	im Bereich 1250-1300kg	
<b>Bemerkungen Z5</b>	06) bis: W0L0.....X..... = MY1999 / 48) 1440 ET49 / 1460 ET39	
<b>Bemerkungen Z6</b>	ab: W0L0.....Y..... = MY2000 / 1452 ET49 / 1472 ET39	
<b>Bemerkungen Z8</b>	18) Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 3	
<b>Bemerkungen Z9</b>	72) Zuordnung a / Zuordnung b+d / Zuordnung c+e	