



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A648
Typengenehmigung erteilt	19981110
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	19991220
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira A18
05 Typ; Variante/Version	T98MONOCAB; GB11/-, HB11/2A0?A?????A7
06 Vorziffer	W0L0TGF75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0110
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Elektrisch-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,12
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	184
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS (dann kein ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	X18XE1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/GM28



31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GM90531299 oder 24421739
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/GM90530877 oder 24423004
34 Motorkennzeichen	X18XE1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4317
40 Länge bis	0
41 Breite von	1742
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1684
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	808
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2694
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1470
47 ET Achse 1 von	46.0
47 ET Achse 1 bis	43.0
48 Spur Achse 2 von	1481
48 Spur Achse 2 bis	1487
48 ET Achse 2 von	46.0
48 ET Achse 2 bis	43.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1430
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	2005
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	970
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6x16 ET46
Bemerkungen Z1	05) GB11/2A02A?0?BCA7 / GB11/2A03A???CBA7 / HB11/2A02A???BCA7 / HB11/2A03A???CBA7:



Bemerkungen Z2	G= ohne A/C	/ G= ohne A/C	/ H= mit A/C	/ H= mit A/C
Bemerkungen Z4	09) mit e1*98/14*0110*00/01:			
Bemerkungen Z5	18) m5 / 4,19 / a) / a4 / 4,12 / b) / m5 / 4,19 / a) / a4 / 4,12 / b)			
Bemerkungen Z6	52)	1395 kg	/ 1430 kg	/ 1395 kg / 1430 kg
Bemerkungen Z7	53)	1940 kg	/ 1975 kg	/ 1960 kg / 1995 kg
Bemerkungen Z8	54) v=	905 kg	/ v= 940 kg	/ v= 925 kg / v= 965 kg
Bemerkungen Z9	55)	100 kg	/ 100 kg	/ 100 kg / 100 kg
Bemerkungen Z10	57)	1300 kg	/ 1250 kg	/ 1300 kg / 1200 kg
Bemerkungen Z12	Aenderungen:			
Bemerkungen Z13	09) ab e1*98/14*0110*02: (MY 2000)			
Bemerkungen Z14	53)	1960 kg	/ 1985 kg	/ 1980 kg / 2005 kg
Bemerkungen Z15	54) v=	925 kg	/ v= 945 kg	/ v= 945 kg / v= 970 kg
Bemerkungen Z16	55)	75 kg	/ 75 kg	/ 75 kg / 75 kg