



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Agila 12

Typengenehmigungs-Nr.: 1OA680

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OA680
Typengenehmigung erteilt	20000110
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20020816
Erweiterung TG Positionen	'05/06/30/37/52-54/57/66/67/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Agila 12
05 Typ; Variante/Version	H00; AB11/-
06 Vorziffer	W0L0HAF68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0141
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule aufgeklebt (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts hinten an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z12XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199



28 Leistung kW	55
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24407649
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24407650
34 Motorkennzeichen	Z12XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,11

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ww. ABS auf alle Räder
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3500
40 Länge bis	0
41 Breite von	1620
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1695
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	510
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2360
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1420
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1385
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1030
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1055
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1340
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	1450
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	720
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	745
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h von	660
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	745
-----------------------	-----

55 Dachlast	35
-------------	----

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	350
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 155/65R14 75T; 4.50x14 ET45

70 Reifen Felgen 165/60R14 75T; 4.50x14 ET45

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 06) bis WOLOHAF682..... (10. Stelle MY=2002) / ab WOLOHAF683..... (10. Stelle MY=2003)

Bemerkungen Z2 37) total 4 Plätze / total 5 Plätze

Bemerkungen Z3 52) 1030 kg / 1055 kg

Bemerkungen Z4 53) 1340 kg / 1450 kg

Bemerkungen Z5 54) vorne 720 kg / 745 kg

Bemerkungen Z6 hinten 660 kg / 745 kg

Bemerkungen Z7 57) 650 kg / 800 kg

Bemerkungen Z8 66) 1990 kg / 2277 kg

Bemerkungen Z9 67) 30 Kg / 35 kg

Bemerkungen Z11 30) 1/GM42 oder

Bemerkungen Z12 GM65 mit ECU "B00011" und EGR oder

Bemerkungen Z13 GM76 mit ECU "B03013" ohne EGR

Bemerkungen Z15 56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-0934

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10A680

Marke OPEL

Typ Agila 12

Länge_von 3500

Länge_bis 0

Breite_von 1620

Breite_bis 0

Höhe_von 1695

Höhe_bis 0



Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'4.11
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	6.5
ET_CO2	156
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A680
Marke	OPEL
Typ	Agila 12
Leergewicht_von	1030
Leergewicht_bis	1055
Garantiegewicht_von	1340
Garantiegewicht_bis	1450
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.11
Vmax_von	155
Vmax_bis	0



Motormarke	OPEL
Motortyp	Z12XE
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1199
Leistung	55
Leistung_bei_n_min	5600
Drehmoment	110
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04
ET-CO	350
ET-THC	60
ET-NMHC	0
ET-NOx	30
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20000110
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	82
Standgeräusch_bei_n/min	4200