



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A685
Typengenehmigung erteilt	20000412
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041206
Erweiterung TG Positionen	'06/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G22 Coupé
05 Typ; Variante/Version	T98C; Motor: Z22SE
06 Vorziffer	W0L0TGF07.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Frontsitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	212
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z22SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM43 (ww. ohne GM43) und 1/GM44 oder GM97
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24415153



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90530877 oder 24415155 oder 13158574	
34 Motorkennzeichen	Z22SE	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn	links am Ölfiltergehäuse
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4267	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1709	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1390	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	858	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2606	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1474
48 Spur Achse 2 von	1458
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1278
52 Leergewicht bis	1350
53 Garantiegewicht von	1605
53 Garantiegewicht bis	1695
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	955
54 Achsgarantie h von	740
54 Achsgarantie h bis	780
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/60 R15 88V; 6x15 ET49 / 185/65R15 88Q M+S; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/50 R16 87V; 6x16 ET49 / 215/40ZR17 87Y; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
71 Reifen Felgen	225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45
Bemerkungen Z1	56) gebremst 1400kg / ungebremst 630kg: siehe unten
Bemerkungen Z2	mit 15" und 16" Bereifung = Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z3	mit 17" Bereifung = Keine bis einschliesslich VIN: W0L0TGF072B007163 (10.Stelle "2"=MY2002)
Bemerkungen Z4	ab VIN: W0L0TGF072B007164 Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z5	mit 18" Bereifung = Anhängelast zulässig (siehe Pos. 68)



<b>Bemerkungen Z7</b>	68) 225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45 ab VIN: W0L0TGF074..... (10. Stelle "4" = MY 2004) lieferbar ab Werk
<b>Bemerkungen Z8</b>	Nachrüstung ab VIN: W0L0TGF072B007533 mit Umbausatz zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	Umbausatz:
<b>Bemerkungen Z10</b>	- Hinterachspuffer (Teilenummer 13173321; Kennzeichnung Kreuz auf Anprallfläche
<b>Bemerkungen Z11</b>	und weisser Kunststoff-Stützring)
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Innenkotflügel hinten links (Teilenummer 93182610), hinten rechts (Teilenummer 93182611); bei allen
<b>Bemerkungen Z13</b>	Fahrzeugen ab Werk serienmässig vorhanden ab VIN: W0L0TGF074B000712 (10. Stelle "4" = MY 2004)
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Hinterachsfedern (Teilenummer 09196470; Kennzeichnung "QG")