



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A706
Typengenehmigung erteilt	20000821
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050511
Erweiterung TG Positionen	'05/11/12/30/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira A18
05 Typ; Variante/Version	T98MONOCAB; ?E11/2A??A?1??C?7
06 Vorziffer	W0L0TGF75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0110
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. GM40, GM78, GM102 (siehe Bemerkungen)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 24421739, 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 24423004, 13158580



34 Motorkennzeichen	Z18XE	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4317	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1742	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1684	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	815	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2694	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	



47 Spur Achse 1 bis	1478
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1495
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1435
52 Leergewicht bis	1445
53 Garantiegewicht von	1960
53 Garantiegewicht bis	1990
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	955
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET39/44
71 Reifen Felgen	215/45R17 91H/W; 7x17 ET47 / 225/45R17 91H; 7x17 ET47 / 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0110*06
Bemerkungen Z3	30) Katalysator "GM78" und "GM102" nur in Verbindung mit ECU "S03007" oder "S05005".
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-0794, e1 00-1201
Bemerkungen Z7	72) Zuordnung 1 = Getriebe 5CR
Bemerkungen Z8	Zuordnung 2 = Getriebe 5WR