



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 10A715  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20000901  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20020717  |
| Erweiterung TG Positionen  | '24/30/56/72  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Astra G12   |
| 05 Typ; Variante/Version   | T98/NB; Motor: Z12XE  |
| 06 Vorziffer               | W0L0TGF69.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-98/14*0101  |
| 10 EFKO-Code               | 4050  |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main                                     |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 3,94+418                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben oder Trommeln, ALB auf HR   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS                                      |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR         |
| 25 Motor Marke             | OPEL  |
| 25 Motor Typ               | Z12XE   |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1199  |
| 28 Leistung kW             | 55.0  |
| 28 Leistung n              | 5600  |
| 29 Md. max Nm              | 110.0   |
| 29 Md. max n               | 4000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/GM42 oder 1/GM65 oder 1/GM76; siehe Bemerk. |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/24421743 oder 90531290                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/24421734 oder 90530897                      |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | Z12XE  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 4252   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 1709   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1425   |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 855  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2606   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1464   |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1484 |
| 47 ET Achse 1 von          | 49.0 |
| 47 ET Achse 1 bis          | 39.0 |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1452 |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1472 |
| 48 ET Achse 2 von          | 49.0 |
| 48 ET Achse 2 bis          | 39.0 |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis        | 0    |
| 52 Leergewicht von         | 1145 |
| 52 Leergewicht bis         | 0    |
| 53 Garantiegewicht von     | 1590 |
| 53 Garantiegewicht bis     | 1610 |
| 54 Achsgarantie v von      | 815  |
| 54 Achsgarantie v bis      | 835  |
| 54 Achsgarantie h von      | 820  |
| 54 Achsgarantie h bis      | 0    |
| 55 Dachlast                | 100  |
| 57 gebremst mech           | 0    |
| 57 gebremst autom          | 0    |
| 58 ungebremst mech         | 550  |
| 58 ungebremst autom        | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech  | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0  |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 165/70R14 81S, 175/70R14 84S; 5 1/2x14 ET39  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88S, 195/60R15 88S; 6x15 ET49  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) Katalysator "GM42" oder "GM65" mit in Verbindung mit ECU "B01008" und EGR oder |
| Bemerkungen Z2                      | "GM76" mit in Verbindung mit ECU "B03016" ohne EGR                                 |
| Bemerkungen Z4                      | 57) 600-750kg  |
| Bemerkungen Z5                      | Anhängelast = Differenz aus Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht;                    |
| Bemerkungen Z6                      | Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich                |



**Typenscheinschweiz.ch**