



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A731
Typengenehmigung erteilt	20000830
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011210
Erweiterung TG Positionen	'69-71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G20TD Cvan
05 Typ; Variante/Version	T98/Kombi; Motor: Y20DTL
06 Vorziffer	W0L0TGF35.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0087
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y20DTL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1995
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	4300
29 Md. max Nm	185.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/GM32
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90531301 oder 9202740 oder 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90530880 oder 24421735
34 Motorkennzeichen	Y20DTL



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4288

40 Länge bis 0

41 Breite von 1709

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1510

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 886

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2611

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1464
47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1452
48 Spur Achse 2 bis	1472
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1385
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1860
53 Garantiegewicht bis	1880
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	1015
54 Achsgarantie h von	885
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	nur ohne ABS: 185/65R14 86S, 5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	mit/ohne ABS: 185/65R15 88S, 6x15 ET49; 195/60R15 88S, 6x15 ET49; 205/50R16 87S, 6x16 ET49
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z3	57) 1150-1200kg
Bemerkungen Z4	Anhängelast = Differenz aus Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht;



Bemerkungen Z5 Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich

Bemerkungen Z7 58) 630 kg

Bemerkungen Z8 650 kg gültig ab FIN: W0L0TGF352..... (10. Stelle "2" = MY 2002)
