



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A734
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20020717
Erweiterung TG Positionen	'24/30/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G12
05 Typ; Variante/Version	T98; Motor: Z12XE
06 Vorziffer	W0L0TGF08..... / W0L0TGF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0086
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94+4,18
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z12XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	110.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM42 oder 1/GM65 oder 1/GM76; siehe Bemerk.
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24421743 oder 90531290
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24421734 oder 90530897



34 Motorkennzeichen	Z12XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	713
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464



47 Spur Achse 1 bis	1484
47 ET Achse 1 von	49.0
47 ET Achse 1 bis	39.0
48 Spur Achse 2 von	1452
48 Spur Achse 2 bis	1472
48 ET Achse 2 von	49.0
48 ET Achse 2 bis	39.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1125
52 Leergewicht bis	1145
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	1610
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81S, 175/70R14 84S; 5 1/2x14 ET39
70 Reifen Felgen	185/65R15 88S, 195/60R15 88S; 6x15 ET49
Bemerkungen Z1	30) Katalysator "GM42" oder "GM65" in Verbindung mit ECU "B01008" und EGR oder
Bemerkungen Z2	"GM76" in Verbindung mit ECU "B03016" ohne EGR
Bemerkungen Z4	57) 600-750kg
Bemerkungen Z5	Anhängelast = Differenz aus Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht;
Bemerkungen Z6	Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich



Typenscheinschweiz.ch