



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A735
Typengenehmigung erteilt	20000901
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20031118
Erweiterung TG Positionen	'30/31/32/35
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G14
05 Typ; Variante/Version	T98; Motor: Z14XE (m5)
06 Vorziffer	W0L0TGF08..... / W0L0TGF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0086
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Trommeln, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z14XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1389
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	125.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. GM45, GM78, GM102; siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 24421743, 90531290
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 24421737, 24421736, 13158579, 13158578



34 Motorkennzeichen	Z14XE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4110
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1425
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	713
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1464



47 Spur Achse 1 bis	1484
48 Spur Achse 2 von	1452
48 Spur Achse 2 bis	1472
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1163
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1620
53 Garantiegewicht bis	1660
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	865
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET39 / 195/60R15 88T; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 5 1/2x14 ET39 / 205/50R16 87T; 6x16 ET49
71 Reifen Felgen	185/65R15 88T; 6x15 ET49
Bemerkungen Z1	30) Katalysator "GM45" nur in Verbindung mit ECU "D01003"
Bemerkungen Z2	"GM78" nur in Verbindung mit ECU "D03024" oder "D04016"
Bemerkungen Z3	"GM102" nur in Verbindung mit ECU "D03024" oder "D04016"
Bemerkungen Z5	57) 850-900kg
Bemerkungen Z6	Anhängelast = Gesamtzuggewicht - Gesamtgewicht;
Bemerkungen Z7	Gesamtzuggewicht und Gesamtgewicht auf Herstellerschild ersichtlich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	72) a = Ausführung LS
Bemerkungen Z11	b = Ausführung Sport tiefergelegt



Typenscheinschweiz.ch