



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A761
Typengenehmigung erteilt	20001128
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20030509
Erweiterung TG Positionen	'09/20/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Speedster 22
05 Typ; Variante/Version	E00TARGA
06 Vorziffer	W0L0EAR97.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0056
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich, am Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,95	
19 Fahrzeug Vmax mech von	217	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
20 Betriebsbremse Z3	Bremsscheiben vorne+hinten ww. gelocht	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR	
25 Motor Marke	OPEL	
25 Motor Typ	Z22SE	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	2198	
28 Leistung kW	108.0	
28 Leistung n	5800	
29 Md. max Nm	203.0	
29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	1/GM43 und 1/GM44	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/116S0004	
34 Motorkennzeichen	Z22SE	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn	links am Ölfiltergehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorne mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3786
40 Länge bis	0
41 Breite von	1708
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1117
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	678
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1460



48 Spur Achse 2 von	1488
48 Spur Achse 2 bis	1508
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	945
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/55R17 81V; 5 1/2x17 ET26 / 185/65R15 88T M+S; 5 1/2x15 ET21
70 Reifen Felgen	h= 225/45R17 90V; 7 1/2x17 ET36 / 205/60R15 91T M+S; 6x15 ET26