



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A765
Typengenehmigung erteilt	20010205
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090914
Erweiterung TG Positionen	'04/05/12/15/18/24/36/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G18 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	T98C; ?T11/?A06A?0?FD?4
06 Vorziffer	W0L0TGF67.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z18XE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/ww. GM40, GM78, GM102, GM105
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 24421739, 24421741
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 24423004, 13158580



34 Motorkennzeichen	Z18XE	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	vorn, links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4267	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1709	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1390	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	858	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2606	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	0	



47 Spur Achse 1 bis	1474
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1380
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1725
53 Garantiegewicht bis	1745
54 Achsgarantie v von	895
54 Achsgarantie v bis	915
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 185/65R15 88Q M+S; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/50R16 87V; 6x16 ET49 / 215/40ZR17 87Y; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
71 Reifen Felgen	225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45
Bemerkungen Z1	56) gebremst 1300kg / ungebremst 630kg: siehe unten
Bemerkungen Z2	mit 15" und 16" Bereifung = Keine bis einschliesslich VIN: W0L0TGF672B008524 (10. Stelle "2"=MY2002)
Bemerkungen Z3	ab VIN: W0L0TGF672B008525 Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z4	mit 17" Bereifung = Keine bis einschliesslich VIN: W0L0TGF672B008524 (10. Stelle "2"=MY2002)
Bemerkungen Z5	ab VIN: W0L0TGF672B008525 mit umgebauter Spurstange (Teilenr. 09196409,
Bemerkungen Z6	Kennzeichnung "2 Rillen" in der Mitte der Spurstange) Anhängelast zulässig



<b>Bemerkungen Z7</b>	mit 18" Bereifung = Anhängelast zulässig (siehe Pos. 68)
<b>Bemerkungen Z8</b>	Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1219
<b>Bemerkungen Z10</b>	68) 225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45: ab W0L0TGF674..... (10. Stelle "4" = MY 2004) lieferbar ab Werk
<b>Bemerkungen Z11</b>	Nachrüstung ab VIN: W0L0TGF672B009265 (10. Stelle "2" = MY 2002) mit Umbausatz zulässig:
<b>Bemerkungen Z12</b>	- Hinterachspuffer (Teilenr. 13173321, Kennzeichnung "Kreuz auf Anprallfläche
<b>Bemerkungen Z13</b>	und weisser Kunststoff-Stützring")
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Innenkotflügel hinten links (Teilenummer 93182610), hinten rechts (Teilenummer 93182611); bei allen
<b>Bemerkungen Z15</b>	Fahrzeugen serienmässig vorhanden ab VIN: W0L0TGF674B000741 (10. Stelle "4" = MY 2004)
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Hinterachsfedern (Teilenummer 09195677; Kennzeichnung "JZ")
<b>Bemerkungen Z17</b>	- Spurstange (Teilenr. 09196409, Kennzeichnung "2 Rillen" in der Mitte der Spurstange); serienmässig
<b>Bemerkungen Z18</b>	vorhanden bei Fahrzeugen mit 17" Bereifung ab Werk