



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A766
Typengenehmigung erteilt	20010205
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20090914
Erweiterung TG Positionen	'56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G22 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	T98C; ?M11/?A0?A?1????4
06 Vorziffer	W0L0TGF67.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,81
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	216
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z22SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM43 (ww. ohne GM43) und 1/ww. GM44, GM97
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24415153
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 24415155, 13158574
34 Motorkennzeichen	Z22SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn links am Ölfiltergehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4267
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	858
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1474
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1393
52 Leergewicht bis	1413
53 Garantiegewicht von	1765
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/60R15 88V; 185/65R15 88Q M+S; 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/50R16 87V; 6x16 ET49 / 215/40ZR17 87Y; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
71 Reifen Felgen	225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0132*04
Bemerkungen Z3	56) gebremst 1400kg / ungebremst 675kg: siehe unten
Bemerkungen Z4	mit 15" und 16" Bereifung = Keine bis einschliesslich VIN: W0L0TGF672B008524 (10. Stelle "2"=MY2002)



<b>Bemerkungen Z5</b>	ab VIN: W0L0TGF672B008525 Anhängelast zulässig
<b>Bemerkungen Z6</b>	mit 17" Bereifung = Keine bis einschliesslich VIN: W0L0TGF672B008524 (10. Stelle "2"=MY2002)
<b>Bemerkungen Z7</b>	ab VIN: W0L0TGF672B008525 mit umgebauter Spurstange (Teilenr. 09196409,
<b>Bemerkungen Z8</b>	Kennzeichnung "2 Rillen" in der Mitte der Spurstange) Anhängelast zulässig
<b>Bemerkungen Z9</b>	mit 18" Bereifung = Anhängelast zulässig (siehe Pos. 68)
<b>Bemerkungen Z10</b>	Anhängevorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1219
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) 225/35ZR18 87Y; 7 1/2x18 ET45: ab W0L0TGF674..... (10. Stelle "4" = MY 2004) lieferbar ab Werk
<b>Bemerkungen Z13</b>	Nachrüstung ab VIN: W0L0TGF672B009265 (10. Stelle "2" = MY 2002) mit Umbausatz zulässig:
<b>Bemerkungen Z14</b>	- Hinterachspuffer (Teilenr. 13173321, Kennzeichnung "Kreuz auf Anprallfläche
<b>Bemerkungen Z15</b>	und weisser Kunststoff-Stützring")
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Innenkotflügel hinten links (Teilenummer 93182610), hinten rechts (Teilenummer 93182611); bei allen
<b>Bemerkungen Z17</b>	Fahrzeugen serienmässig vorhanden ab VIN: W0L0TGF674B000741 (10. Stelle "4" = MY 2004)
<b>Bemerkungen Z18</b>	- Hinterachsfedern (Teilenummer 09195677; Kennzeichnung "JZ")
<b>Bemerkungen Z19</b>	- Spurstange (Teilenr. 09196409, Kennzeichnung "2 Rillen" in der Mitte der Spurstange); serienmässig
<b>Bemerkungen Z20</b>	vorhanden bei Fahrzeugen mit 17" Bereifung ab Werk