



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Omega B32 Cvan

Typengenehmigungs-Nr.: 10A768

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A768
Typengenehmigung erteilt	20010212
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010925
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/42/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Omega B32 Cvan
05 Typ; Variante/Version	V94/Kombi; Motor: Y32SE
06 Vorziffer	W0L0VB.35.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0078
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Y32SE
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3175



28 Leistung kW	160
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	290
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	2/GM63 und 2/GM50
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90469003 und 1/90467106 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90528547 und 1/90528548
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/24425169
34 Motorkennzeichen	Y32SE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr., links seitl.auf Schwungradgehäuseflansch; v.unten sichtb.
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,70
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,90
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR



Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	240
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	232
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4898
40 Länge bis	0
41 Breite von	1776
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1505
42 Höhe bis	1545
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1167
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1514



47 Spur Achse 1 bis	1502
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1513
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1733
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2305
53 Garantiegewicht bis	2355
54 Achsgarantie v von	1080
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	1290
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1875
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/65R15 94W, 195/65R15 95Q M+S; 6x15 ET33, 6 1/2x15 ET33, 7x15 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 94W; 7x16 ET39
71 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 7 1/2x17 ET39

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	56) mech. Getriebe = keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z3	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A768
Marke	OPEL
Typ	Omega B32 Cvan
Länge_von	4898
Länge_bis	0
Breite_von	1776
Breite_bis	0
Höhe_von	1505
Höhe_bis	1545
Treibstoff	B
Getriebe	m5
iAchse	'3.70
Energieeffizienzklasse	G



ET_Verbrauch	10.9
ET_CO2	260
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A768
Marke	OPEL
Typ	Omega B32 Cvan
Leergewicht_von	1733
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	2305
Garantiegewicht_bis	2355
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'3.70
Vmax_von	240
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	Y32SE
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
Treibstoff	B



Hubraum	3175
Leistung	160
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	290
Drehmoment_bei_n_min	3400
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AADA
Emissionscode	B03
ET-CO	1840
ET-THC	150
ET-NMHC	0
ET-NOx	40
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010212
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	4500