



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A779
Typengenehmigung erteilt	20010515
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050506
Erweiterung TG Positionen	'12/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira A22 Nivo
05 Typ; Variante/Version	T98MONOCAB; ?G11/- Motor: Z22SE
06 Vorziffer	W0L0TGF75.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrisch-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	188
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ww, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z22SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2198
28 Leistung kW	108.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	203.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GM43 (ww. ohne GM43) und 1/GM44 oder GM97
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24415153
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/EEG-B-84/424-8073
34 Motorkennzeichen	Z22SE



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, vorne links am Oelfiltergehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 6

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4317

40 Länge bis 0

41 Breite von 1742

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1684

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 815

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2694

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0



47 Spur Achse 1 bis	1478
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1495
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	2040
54 Achsgarantie v von	985
54 Achsgarantie v bis	1005
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET43
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6x16 ET44/ET39
71 Reifen Felgen	215/45R17 91H/W; 7x17 ET47 / 225/45R17 91H; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z1	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*98/14*0110.
Bemerkungen Z2	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Umbau zum Invalidentransport
Bemerkungen Z4	10) Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl, umgebaut durch:
Bemerkungen Z5	Frima TRIPOD Autoaanpassingen, B.V., NL-5674 TZ NUENEN
Bemerkungen Z7	30/72) mit Startkatalysator GM43: Steuergerät GO1003
Bemerkungen Z9	ohne Startkatalysator GM43, mit AGR: Steuergerät GO1010



Bemerkungen Z10	ohne Startkatalysator GM43, ohne AGR: Steuergerät GO4009
Bemerkungen Z12	36) Umbauten gegenüber Serienfahrzeug:
Bemerkungen Z13	Bodenvertiefung, Tank, Auspuffanlage, Alu-Auffahrklappe, elektrohydraulische Absenkvorrichtung (NIVO-System)
Bemerkungen Z14	Rollstuhl-Rückhaltesystem mit zusätzlichen Gurtverankerungen, Modifikation der zweiten Sitzreihe sowie der
Bemerkungen Z15	Innenausstattung usw.
Bemerkungen Z17	37) hinten = Platz für 1 Rollstuhl sowie ww. 1- 2 Einzelsitze oder 1 Sitzbank mit 3 Plätzen
Bemerkungen Z18	Anzahl Plätze, Total bzw. hinten bei der Einzelabnahme feststellen und kontrollieren