



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A783
Typengenehmigung erteilt	20010606
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060724
Erweiterung TG Positionen	'05/10/52/53/54/66/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro19TD J27/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?C11/7A????0?6A??
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss (Stufe 1 und Stufe 2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QU7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/300
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww.294, 347
34 Motorkennzeichen	F9QU7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1787
52 Leergewicht bis	2160
53 Garantiegewicht von	2760
53 Garantiegewicht bis	2850
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16C 100R/T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107R/T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106R/T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*00
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) oder rechts, vorne seitlich auf
Bemerkungen Z4	Zahnriemenabdeckung (Kleber) oder oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z6	37) 2-3 / 5-6 / 8-9 / 8-9 / 6-7 / 7-8
Bemerkungen Z7	52) 1787-2044 / 1849-2099 / 1910-2105 / 1948 / 1988-1995 / 1981-2108
Bemerkungen Z8	53) 2760-2785 / 2760-2785 / 2760-2790 / 2850 / 2760-2785 / 2765



**Bemerkungen Z9**

54) 1450-1550 / 1450-1550 / 1450-1550 / 1550-1650 / 1450-1550 /  
1450-1550

---

**Bemerkungen Z10**

66) 4700-4705 / 4700-4705 / 4700-4710 / 4770 / 4700-4705 / 4700

---

**Bemerkungen Z12**

56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

---