



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vivaro19TD J29/30

Typengenehmigungs-Nr.: 10A784

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A784
Typengenehmigung erteilt	20010606
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060724
Erweiterung TG Positionen	'10/52/54/66/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro19TD J29/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?C11/9A??A?0?6AB?
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QU7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D



27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	74
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/300
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww.294, 347
34 Motorkennzeichen	F9QU7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	155
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4782

40 Länge bis 0

41 Breite von 1904

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1954

42 Höhe bis 1982

43 Überhang vorne von 833

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 851

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3098

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1615

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1630

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1798

52 Leergewicht bis 2077

53 Garantiegewicht von 2810

53 Garantiegewicht bis 2900

54 Achsgarantie v von 1450

54 Achsgarantie v bis 1580

54 Achsgarantie h von 1550

54 Achsgarantie h bis 1650

55 Dachlast 280

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/65R16C 107R/T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106R/T; 6x16 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*00
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Einspritzpumpensupport (Kleber) oder rechts, vorne seitlich auf
Bemerkungen Z4	Zahnriemenabdeckung (Kleber) oder oben auf Motorabdeckung (Kleber)
Bemerkungen Z6	37) 2-3 / 5-6 / 8-9 / 6-7
Bemerkungen Z7	52) 1798-2045 / 1859-2100 / 1920-2161 / 1995
Bemerkungen Z8	53) 2865-2900 / 2865-2900 / 2865-2900 / 2810
Bemerkungen Z9	54) v=1550-1580 / v=1550-1580 / v=1550-1580 / v=1450
Bemerkungen Z10	54) h=1650 / h=1650 / h=1650 / h=1550
Bemerkungen Z11	66) 4785-4850 / 4785-4850 / 4785-4850 / 4700
Bemerkungen Z13	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A784
Marke	OPEL
Typ	Vivaro19TD J29/30
Länge_von	4782
Länge_bis	0
Breite_von	1904
Breite_bis	0
Höhe_von	1954
Höhe_bis	1982
Treibstoff	D
Getriebe	m6



iAchse	'4.19
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.9
ET_CO2	210
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A784
Marke	OPEL
Typ	Vivaro19TD J29/30
Leergewicht_von	1798
Leergewicht_bis	2077
Garantiegewicht_von	2810
Garantiegewicht_bis	2900
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.19
Vmax_von	155
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F9QU7



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1870
Leistung	74
Leistung_bei_n_min	3500
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AADK
Emissionscode	B03
ET-CO	300
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	700
ET-THC+NOx	730
ET-PM	83
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010606
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	2625