



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A786
Typengenehmigung erteilt	20010529
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030206
Erweiterung TG Positionen	'32
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano19TD J28/30
05 Typ; Variante/Version	J9; J9APD5(S), J9EPD5(S), J9?PD5; Combi
06 Vorziffer	VN1J9.PD5.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0130
10 EFKO-Code	2124
10 Hersteller	SOVAB SA, F-54980 BATILLY
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss (Stufe 1 und Stufe 2)
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, neben Beifahrersitz (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- od. Luftfed.; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	131
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H, Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln od. Scheiben/Scheiben, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit ALB oder EBV mit-/ohne ALB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9QW7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	60.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/332
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/263 oder 323 oder 308
34 Motorkennzeichen	F9QW7??



34 Motorkennzeichen vorne links, am Schwungrad-gehäuseflansch, beim Oelmesstab

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 9

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4888

40 Länge bis 0

41 Breite von 1990

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2228

42 Höhe bis 2250

43 Überhang vorne von 851

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 960

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3077

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1740

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	66.0
48 Spur Achse 2 von	1725
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	66.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	2034
53 Garantiegewicht von	2800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	250
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R16 104/102R; 6.0x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) Nur bei Fahrzeugen mit bestimmten Zubehör-Ausrüstungen ab Werk, zus. mit EG-Stufen-Gesamtgenehmigung;
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e1*98/14*0178 (Stufe 2), ersichtlich auf zusätzlichem Herstellerschild
Bemerkungen Z3	Bei geänderter Sitzzahl zusätzlich ein "S" an Variante
Bemerkungen Z4	10) Hersteller Stufe 2: ADAM OPEL AG., D-65423 Rüsselsheim
Bemerkungen Z6	05) J9APD5: / J9EPD5: / J9APD5S: / J9EPD5S: / J9UPD5: / J9SPD5:
Bemerkungen Z7	37) bis 9 Plätze / bis 6 Plätze / bis 8 Plätze / bis 5 Plätze / bis 5 Plätze / bis 8 Plätze
Bemerkungen Z8	52) 1806-2034 kg / 1784-1970 kg / 1806-2034 kg / 1784-1970 kg / 1780-1965 kg / 1802-2029 kg



**Bemerkungen Z10**

15) h= Einblatt- oder Mehrblattfedern (Einblattfeder, wahlw. Verbundwerkstoff oder Stahl)

---

**Bemerkungen Z12**

30) 1/Vorkatalysator ohne Kennzeichnung und 1/C168 oder C143

---