



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Vivaro 20 J27/30

Typengenehmigungs-Nr.: 10A795

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	10A795
Typengenehmigung erteilt	20011002
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050524
Erweiterung TG Positionen	'05/09/31/33/38/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro 20 J27/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?A11/7A??A?017BA?
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittsstufe (unter Abdeckung)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F4RL7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	87.5
28 Leistung n	4700
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	3750
30 Abgasreinigung	1/C166
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.300, 348
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/295
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww.296, 350
34 Motorkennzeichen	F4RL???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn links am Motorblock (nicht einsehbar) zus., siehe Bemerkungen

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,82
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	160
---------------------------	-----



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1775

52 Leergewicht bis 2081

53 Garantiegewicht von 2745

53 Garantiegewicht bis 2750

54 Achsgarantie v von 1450

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1550

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 280

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	4700
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/65R16C 100R/T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	205/65R16C 107R/T; 6x16 ET50
71 Reifen Felgen	215/65R16C 106R/T; 6x16 ET50

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*01
Bemerkungen Z3	34) Anbringungsort zusätzlich: oben auf Ansaugsammelrohr (Kleber) oder rechts, hinten auf
Bemerkungen Z4	Zahnriemenabdeckung (Kleber; von unten sichtbar)
Bemerkungen Z6	37) 2-3 / 5-6 / 8-9 / 6-7 / 7-8
Bemerkungen Z7	52) 1775-1934 / 1840-1999 / 1904-2063 / 1979 / 1964-2081
Bemerkungen Z8	53) 2745 / 2745 / 2745 / 2745 / 2750
Bemerkungen Z10	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10A795
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J27/30
Länge_von	4782
Länge_bis	0
Breite_von	1904
Breite_bis	0
Höhe_von	1954
Höhe_bis	1982
Treibstoff	B
Getriebe	m6



iAchse	'4.82
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10.2
ET_CO2	244
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10A795
Marke	OPEL
Typ	Vivaro 20 J27/30
Leergewicht_von	1775
Leergewicht_bis	2081
Garantiegewicht_von	2745
Garantiegewicht_bis	2750
Gesamtzuggewicht_von	4700
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.82
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	RENAULT
Motortyp	F4RL7



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1998
Leistung	87.5
Leistung_bei_n_min	4700
Drehmoment	190
Drehmoment_bei_n_min	3750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AADJ
Emissionscode	B03
ET-CO	3170
ET-THC	130
ET-NMHC	0
ET-NOx	70
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20011002
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3525