



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A804
Typengenehmigung erteilt	20020114
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20030130
Erweiterung TG Positionen	'47/48/70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra G20 Cabrio
05 Typ; Variante/Version	T98C; Motor: Z20LET
06 Vorziffer	W0L0TGF67.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0132
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Frontsitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	242
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z20LET
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/GM51 und 1/GM52
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/90423697
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/90423698
34 Motorkennzeichen	Z20LET
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorn, links an Schwungradgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4267
40 Länge bis	0
41 Breite von	1709
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	858
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2606
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	1474
48 Spur Achse 2 von	1458



48 Spur Achse 2 bis	1462
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1490
53 Garantiegewicht von	1820
53 Garantiegewicht bis	1835
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	995
54 Achsgarantie h von	845
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/50 R16 87W; 6x16 ET49
70 Reifen Felgen	215/40ZR17 87Y; 7x17 ET47, 7 1/2x17 ET47
Bemerkungen Z1	56) gebremst: 1400kg / ungebremst: 600kg
Bemerkungen Z2	keine Anhängelast zulässig bei 17" Bereifung
Bemerkungen Z3	Fahrzeuge mit im Fz.-Ausweis eingetragener Anhängelast dürfen nicht mit 17" Bereifung nachgerüstet werden
Bemerkungen Z4	(kein Eintrag Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild, bei ab Werk montierter 17" Bereifung)
Bemerkungen Z5	Ab VIN: W0L0TGF673..... (10. Stelle "3" = MY 2003) Anhängelast auch 17" Bereifung zulässig