



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A806
Typengenehmigung erteilt	20020117
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20030123
Erweiterung TG Positionen	'47/48/69
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa C10 ECO
05 Typ; Variante/Version	Corsa-C Motor: Z10XE
06 Vorziffer	W0L0XCF.8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0148
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststofffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	157
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; Bremsdruckbegr. auf HR
20 Betriebsbremse Z3	oder ABS auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z10XE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	973
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	85.0
29 Md. max n	3800
30 Abgasreinigung	1/GM41 oder GM64 oder GM75
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09129947
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/09129832



34 Motorkennzeichen	Z10XE	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, vorn links	auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3817	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1646	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1440	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	579	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2491	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1417	



47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	1426
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	980
52 Leergewicht bis	1005
53 Garantiegewicht von	1430
53 Garantiegewicht bis	1455
54 Achsgarantie v von	745
54 Achsgarantie v bis	770
54 Achsgarantie h von	705
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	1905
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82S/T; 5 1/2x14 ET49
70 Reifen Felgen	155/80R13 79Q M+S; 5x13 ET43
Bemerkungen Z1	18) mit automatisiertem Schaltgetriebe
Bemerkungen Z3	30) GM41 in Verbindung mit Steuergerät: B01006/B02027
Bemerkungen Z4	GM64 in Verbindung mit Steuergerät: B01006/B02027 oder B03114/B03011
Bemerkungen Z5	GM75 in Verbindung mit Steuergerät: B03114/B03011
Bemerkungen Z7	36) a.W. mit Faltdach lieferbar