



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A828
Typengenehmigung erteilt	20021202
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20041124
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo C16 Nivo
05 Typ; Variante/Version	Combo-C      Motor: Z16SE
06 Vorziffer	W0L0XCF06.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	im Motorraum rechts, oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,94
19 Fahrzeug Vmax mech von	164
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS auf alle Räder oder ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	Z16SE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	5400
29 Md. max Nm	138.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/GM45 oder GM78 oder GM102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09129945
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/09129836
34 Motorkennzeichen	Z16SE



34 Motorkennzeichen vor Motorennummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch  
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 3

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4322

40 Länge bis 0

41 Breite von 1684

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1801

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 859

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2716

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1417

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1269
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	1900
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	835
54 Achsgarantie h von	960
54 Achsgarantie h bis	1110
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 84T, 175/65R14C 90T, 175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET49
70 Reifen Felgen	185/60R15 84T/88H, 185/55R15C 90Q M+S; 6x15 ET49
71 Reifen Felgen	195/45R16 84V; 6x16 ET49 / Index 84 nur geeignet für Fz. mit Achsgarantie bis 1000kg
Bemerkungen Z1	30) GM45 nur in Verbindung mit Steuergerät D02001
Bemerkungen Z2	GM78 und GM102 nur in Verbindung mit Steuergerät D03021 oder D04022
Bemerkungen Z4	36) a.W. mit Faltdach lieferbar
Bemerkungen Z6	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e1*70/156-98/14*0179
Bemerkungen Z7	Nummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z9	05) Umgebaut zum Fahrzeug für den Transport von Behinderten im Rollstuhl durch:
Bemerkungen Z10	Firma TRIPOD Autoaanpassingen, B.V., NL-5674 T2 Nuenen



<b>Bemerkungen Z11</b>	36) Änderungen gegenüber Serienfahrzeug:
<b>Bemerkungen Z12</b>	Bodenvertiefung, Tank, Auspuffanlage, Alu-Ausfahrklappe, elektrohydraulische Absenkvorrichtung (Nivo-System)
<b>Bemerkungen Z13</b>	Rollstuhl-Rückhaltesystem mit zusätzlichen Gurtverankerungen, modifikation der zweiten Sitzreihe sowie der
<b>Bemerkungen Z14</b>	Innenausstattung usw.
<b>Bemerkungen Z15</b>	37) hinten =Platz für 1 Rollstuhl sowie ww. 1-2 Einzelsitze
<b>Bemerkungen Z16</b>	Anzahl Plätze total bzw. hinten bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
<b>Bemerkungen Z18</b>	68) Achsgarantie >1000kg = Load-Speed-Index 88H oder 90T und ab VIN W0L0XCF..43043592 (10. Stelle "4" = MY2004)
<b>Bemerkungen Z19</b>	nur mit 15" oder 16" (Zoll) Bereifung