



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A841
Typengenehmigung erteilt	20030218
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050524
Erweiterung TG Positionen	'05/09/30/31/38/56/68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Vivaro25TD J29/30
05 Typ; Variante/Version	X83; ?D11/9A??A?0??A??
06 Vorziffer	W0LJ7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0170
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	163
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit integr. EBV (ohne ALB)
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	G9UB7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2463
28 Leistung kW	99.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/1/ohne Kennzeichen und 1/ww.C225, C182



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww.319, 368
34 Motorkennzeichen	G9UB7??
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links unten      am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4782
40 Länge bis	0
41 Breite von	1904
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1954
42 Höhe bis	1982
43 Überhang vorne von	833
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	851
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3098
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1615
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1630
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1891
52 Leergewicht bis	2154
53 Garantiegewicht von	2835
53 Garantiegewicht bis	2990
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1550
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1650
55 Dachlast	280
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16C 107R/T; 6x16 ET50
70 Reifen Felgen	215/65R16C 106R/T; 6x16 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*98/14*0170*03
Bemerkungen Z3	Zuordnung a:
Bemerkungen Z4	37) 2-3 / 5-6 / 8-9 / 6-7
Bemerkungen Z5	52) 1891-2041 / 1948-2099 / 2010-2153 / 2087
Bemerkungen Z6	53) 2965 / 2965 / 2965 / 2835
Bemerkungen Z7	54) 1550-1650 / 1550-1650 / 1550-1650 / 1450-1550



<b>Bemerkungen Z8</b>	66) 4900 / 4900 / 4900 / 4800
<b>Bemerkungen Z10</b>	Zuordnung b:
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) 2-3 / 5-6 / 8-9
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) 1898-2035 / 1961-2099 / 2022-2154
<b>Bemerkungen Z13</b>	53) 2990 / 2990 / 2960
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) 1550-1650 / 1550-1650 / 1550-1650
<b>Bemerkungen Z15</b>	66) 4900 / 4900 / 4900
<b>Bemerkungen Z17</b>	56) Anhängvorrichtung: Konformitätszeichen: e1 00-1084, e4 00-1808