



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10A844
Typengenehmigung erteilt	20030416
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20041118
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Signum 30TD
05 Typ; Variante/Version	Vectra/Car; Motor: Y30DT
06 Vorziffer	W0L0ZCF48.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0214
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen Beifahrersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,23
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	221
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	218
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	ISUZU
25 Motor Typ	Y30DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2959
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/GM86 oder GM80 und 1/GM87(a) oder
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/24453564
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/24465139 und 1/24465140
34 Motorkennzeichen	Y30DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links unten am Motor- block (nicht einsehbar)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4636
40 Länge bis	0
41 Breite von	1798
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1466
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	901
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1525
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1670
52 Leergewicht bis	1735
53 Garantiegewicht von	2185
53 Garantiegewicht bis	2250
54 Achsgarantie v von	1165
54 Achsgarantie v bis	1230
54 Achsgarantie h von	1080
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	78
67 Stützlast autom	78
69 Reifen Felgen	215/55R16 93V/97V; 6 1/2x16 ET41 / 215/50R17 95W; 7x17 ET41
70 Reifen Felgen	225/45R17 94W; 7x17 ET41 / 225/45R18 95W; 7 1/2x18 ET41
Bemerkungen Z1	06) bis W0L02CF483.... (10. Stelle 3 = MY2003) / ab W0L02CF484.... (10. Stelle 4 = MY2004)
Bemerkungen Z3	18/29) m6: 370 / 1900
Bemerkungen Z4	a5: 330 / 1600
Bemerkungen Z5	30) 1/GM80 und 1/GM81(b)



Bemerkungen Z7 57) autom. = keine / autom. = 1300 kg

Bemerkungen Z8 58) autom. = keine / autom. = 750 kg

Bemerkungen Z9 66) autom. = - / autom. = 3310 kg
